

Technisch overzicht wijzigingen nieuwe XML structuur kwalificatiedossiers 2010-2011.

In het nieuwe XML van de kwalificatiedossiers zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen komen enerzijds voort uit wensen van de gebruikers van het vorige XML, bijvoorbeeld het toevoegen van de crebonummering in de dossiers, anderzijds zijn een aantal wijzigingen veroorzaakt door de behoefte om informatie gedetailleerder toegankelijk te maken.

Dit document geeft een overzicht van de wijzigingen tussen het XML van de dossiers in 2010-2011 ten opzichte van de vorige (leveringsjaar 2009) uitgeleverde XML.

Auteur: A. Geluk (Colo)
 Plaats: Zoetermeer
 Datum: 19-3-2010
 Versie: 1.0

Oude structuur	Nieuwe structuur	Toelichting
<pre><xs:element minOccurs="0" name="voorblad"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" name="omschrijving" type="xs:string" /> </xs:sequence> <xs:attribute name="titel" type="xs:string" use="optional" /> </xs:complexType> </xs:element></pre>	<pre><xs:element minOccurs="0" name="voorblad"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" name="omschrijving"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" name="sector" type="xs:string" /> <xs:element minOccurs="0" name="branche" type="xs:string" /> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute name="titel" type="xs:string" use="optional" /> </xs:complexType> </xs:element></pre>	Sector en branche zijn nu direct te koppelen aan een dossier.
<pre><xs:element minOccurs="0" name="colofon"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" name="omschrijving" type="xs:string" /> </xs:sequence> <xs:attribute name="titel" type="xs:string" use="optional" /> </xs:complexType></pre>	<pre><xs:element minOccurs="0" name="colofon"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" name="omschrijving"> <xs:complexType> <xs:sequence></pre>	De details van het colofon zijn nu per item toegankelijk.

<pre><xs:attribute name="hoofdstuk" type="xs:string" use="optional" /> </xs:complexType> </xs:element></pre>	<pre><xs:element minOccurs="0" name="onderregievan" type="xs:string" /> <xs:element minOccurs="0" name="ontwikkelddoor" type="xs:string" /> <xs:element minOccurs="0" name="verantwoording"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" name="vastgestelddoor" type="xs:string" /> <xs:element minOccurs="0" name="vastgesteldop" type="xs:string" /> <xs:element minOccurs="0" name="vastgesteldte" type="xs:string" /> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:attribute name="titel" type="xs:string" use="optional" /> <xs:attribute name="hoofdstuk" type="xs:string" use="optional" /> </xs:complexType> </xs:element></pre>	
<pre><xs:element minOccurs="0" name="trends"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" name="omschrijving" type="xs:string" /> </xs:sequence> <xs:attribute name="titel" type="xs:string" use="optional" /> <xs:attribute name="hoofdstuk" type="xs:string" use="optional" /> </xs:complexType> </xs:element></pre>	<pre><xs:element minOccurs="0" name="trends"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" name="omschrijving"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" name="arbeidsmarktenberoepspraktijkvorming" type="xs:string" /> <xs:element minOccurs="0" name="wetgevingenregelgeving" type="xs:string" /> <xs:element minOccurs="0" name="ontwikkelingenindeberoepsuitoefeningen" type="xs:string" /> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute name="titel" type="xs:string" use="optional" /> <xs:attribute name="hoofdstuk" type="xs:string" use="optional" /> </xs:complexType> </xs:element></pre>	<p>De details van trends is nu per onderdeel toegankelijk.</p>
<pre><xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="uitstroom"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" name="omschrijving" type="xs:string" /> </xs:element> </xs:sequence></pre>	<pre><xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="uitstroom"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" name="omschrijving"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" name="contextvandeuitstroom" type="xs:string" /> <xs:element minOccurs="0" name="typerendeberoepshouding" type="xs:string" /> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence></pre>	<p>De details van de uitstroom zijn nu per onderdeel toegankelijk.</p> <p>Tevens is per uitstroom het</p>

<pre></xs:complexType> </xs:element></pre>	<pre><xs:element minOccurs="0" name="niveauvandeberoepsuitoefening" type="xs:string" /> <xs:element minOccurs="0" name="rolenverantwoordelijkheden" type="xs:string" /> <xs:element minOccurs="0" name="complexiteit" type="xs:string" /> <xs:element minOccurs="0" name="wettelijkeberoepsvereisten" type="xs:string" /> <xs:element minOccurs="0" name="toelichtingwettelijkeberoepsvereisten" type="xs:string" /> <xs:element minOccurs="0" name="branchevereisten" type="xs:string" /> <xs:element minOccurs="0" name="toelichtingbranchevereisten" type="xs:string" /> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element minOccurs="0" name="creboinformatie"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="crebo"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" name="kenniscentrum" type="xs:string" /> <xs:element minOccurs="0" name="crebonummerdossierniveau" type="xs:string" /> <xs:element minOccurs="0" name="crebo" type="xs:string" /> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>	<p>crebonummer toegevoegd, inclusief het bijbehorende crebonummer op dossierniveau en de betrokken kenniscentra.</p>
<pre><xs:attribute name="crebo" type="xs:string" use="optional" /></pre>		<p>Is op het niveau van uitstroom komen te vervallen. Zie vorige aanpassing.</p>
<pre><xs:element minOccurs="0" name="onderhoudsperspectief"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" name="omschrijving" type="xs:string" /> </xs:sequence> <xs:attribute name="titel" type="xs:string" use="optional" /></pre>	<pre><xs:element minOccurs="0" name="onderhoudsperspectief"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" name="omschrijving"> <xs:complexType> <xs:sequence></pre>	<p>De details van het onderhoudsperspectief zijn nu per onderdeel toegankelijk.</p>

<pre><xs:attribute name="hoofdstuk" type="xs:string" use="optional" /> </xs:complexType> </xs:element></pre>	<pre><xs:element minOccurs="0" name="ontwikkelagenda" /> <xs:element minOccurs="0" name="toelichting" type="xs:string" /> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute name="titel" type="xs:string" use="optional" /> <xs:attribute name="hoofdstuk" type="xs:string" use="optional" /> </xs:complexType> </xs:element></pre>	
	<pre><xs:attribute name="codecoördinatiepunt" type="xs:string" use="optional" /></pre>	<p>De codering zoals die door het coördinatiepunt toegepast wordt is op dossierniveau als attribuut toegevoegd aan de dossier-tag.</p>
<pre><xs:attribute name="SchemaVersion" type="xs:string" use="optional" /></pre>		<p>Is als attribuut weggehaald uit de colo-tag.</p>
<pre><rekenbeheersingseisen> <rekenbeheersingseis titel="Rekenen en wiskunde"> <rekenvaardigheid titel="Getallen" niveau="X2" /> <rekenvaardigheid titel="Ruimte en vorm" niveau="X2" /> <rekenvaardigheid titel="Gegevens verwerking" niveau="X2" /> <rekenvaardigheid titel="Verbanden" niveau="" /> </rekenbeheersingseis> </rekenbeheersingseisen></pre>		<p>Is opgenomen als HTML tabel in deel D.</p>

Bijlage: XSD Kwalificatiedossiers 2010-2011.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="colo">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="0" name="kenniscentra">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="kenniscentrum">
                <xs:complexType>
                  <xs:attribute name="nr" type="xs:string" use="optional" />
                  <xs:attribute name="titel" type="xs:string" use="optional" />
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" name="competenties">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="competentie">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element minOccurs="0" name="componenten">
                      <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                          <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="component">
                            <xs:complexType>
                              <xs:attribute name="nr" type="xs:string" use="optional" />
                              <xs:attribute name="titel" type="xs:string" use="optional" />
                            </xs:complexType>
                          </xs:element>
                        </xs:sequence>
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
              <xs:attribute name="nr" type="xs:string" use="optional" />
              <xs:attribute name="titel" type="xs:string" use="optional" />
              <xs:attribute name="code" type="xs:string" use="optional" />
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" name="dossiers">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="dossier">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element minOccurs="0" name="diplomas">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="diploma">
                        <xs:complexType>
                          <xs:attribute name="titel" type="xs:string" use="optional" />
                        </xs:complexType>
                      </xs:element>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element minOccurs="0" name="kenniscentra">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="kenniscentrum">
                        <xs:complexType>
                          <xs:attribute name="titel" type="xs:string" use="optional" />
                          <xs:attribute name="referentie" type="xs:string" use="optional" />
                        </xs:complexType>
                      </xs:element>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:element>
</xs:schema>
```

```

        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="certificeerbareeenheden">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="certificeerbareeenheid">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element minOccurs="0" name="toelichting" type="xs:string" />
                        <xs:element minOccurs="0" name="kerntaken">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="kerntaak">
                                        <xs:complexType>
                                            <xs:sequence>
                                                <xs:element minOccurs="0" name="werkprocessen">
                                                    <xs:complexType>
                                                        <xs:sequence>
                                                            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="werkproces">
                                                                <xs:complexType>
                                                                    <xs:attribute name="volgnummer" type="xs:string"
use="optional" />
                                                                    <xs:attribute name="titel" type="xs:string"
use="optional" />
                                                                    <xs:attribute name="referentie" type="xs:string"
use="optional" />
                                                                </xs:complexType>
                                                            </xs:element>
                                                        </xs:sequence>
                                                    </xs:complexType>
                                                </xs:element>
                                            </xs:sequence>
                                        </xs:complexType>
                                    </xs:element>
                                </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:attribute name="nr" type="xs:string" use="optional" />
    <xs:attribute name="titel" type="xs:string" use="optional" />
    <xs:attribute name="referentie" type="xs:string" use="optional" />
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="vaardigheden">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="vaardigheid">
                <xs:complexType>
                    <xs:attribute name="nr" type="xs:string" use="optional" />
                    <xs:attribute name="titel" type="xs:string" use="optional" />
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="voorblad">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="omschrijving">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element minOccurs="0" name="sector" type="xs:string" />
                        <xs:element minOccurs="0" name="branche" type="xs:string" />
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="titel" type="xs:string" use="optional" />
    </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="titel" type="xs:string" use="optional" />
        <xs:attribute name="hoofdstuk" type="xs:string" use="optional" />
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="loopbaanperspectief">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="omschrijving" type="xs:string" />
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="titel" type="xs:string" use="optional" />
        <xs:attribute name="hoofdstuk" type="xs:string" use="optional" />
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="trends">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="omschrijving">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element minOccurs="0"
name="arbeidsmarktenberoepspraktijkvorming" type="xs:string" />
                        <xs:element minOccurs="0" name="wetgevingenregelgeving"
type="xs:string" />
                        <xs:element minOccurs="0"
name="ontwikkelingenindeberoepsuitoefeningen" type="xs:string" />
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="titel" type="xs:string" use="optional" />
        <xs:attribute name="hoofdstuk" type="xs:string" use="optional" />
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="titel" type="xs:string" use="optional" />
<xs:attribute name="hoofdstuk" type="xs:string" use="optional" />
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="beschrijvinguitstromen">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="omschrijving" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" name="uitstromen">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="uitstroom">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element minOccurs="0" name="omschrijving">
                                        <xs:complexType>
                                            <xs:sequence>
                                                <xs:element minOccurs="0" name="contextvandeuitstroom"
type="xs:string" />
                                                <xs:element minOccurs="0" name="typerendeberoepshouding"
type="xs:string" />
                                                <xs:element minOccurs="0"
name="niveauvanvandeberoepsuitoefening" type="xs:string" />
                                                <xs:element minOccurs="0"
name="rolenverantwoordelijkheden" type="xs:string" />
                                                <xs:element minOccurs="0" name="complexiteit"
type="xs:string" />
                                                <xs:element minOccurs="0"
name="wettelijkeberoepsvereisten" type="xs:string" />
                                                <xs:element minOccurs="0"
name="toelichtingwettelijkeberoepsvereisten" type="xs:string" />
                                                <xs:element minOccurs="0" name="branchevereisten"
type="xs:string" />
                                                <xs:element minOccurs="0"
name="toelichtingbranchevereisten" type="xs:string" />
                                            </xs:sequence>
                                        </xs:complexType>
                                    </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                        <xs:element minOccurs="0" name="creboinformatie">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>

```



```

name="titel" type="xs:string" use="optional" />
name="componenten">
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="component">
name="titel" type="xs:string" use="optional" />
name="referentie" type="xs:string" use="optional" />
type="xs:string" use="optional" />
type="xs:string" use="optional" />
name="referentie" type="xs:string" use="optional" />
type="xs:string" use="optional" />
type="xs:string" use="optional" />
type="xs:string" use="optional" />
type="xs:string" use="optional" />
type="xs:string" use="optional" />
use="optional" />
use="optional" />
use="optional" />
name="nr" type="xs:string" use="optional" />
name="titel" type="xs:string" use="optional" />
name="hoofdstuk" type="xs:string" use="optional" />
name="niveau" type="xs:string" use="optional" />
name="titel" type="xs:string" use="optional" />
name="hoofdstuk" type="xs:string" use="optional" />
name="beschrijvingkerntaken">

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element minOccurs="0" name="omschrijving" type="xs:string" />
  <xs:element minOccurs="0" name="kerntaken">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="kerntaak">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element minOccurs="0" name="omschrijving" type="xs:string"
/>
              <xs:element minOccurs="0" name="werkprocessen">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="werkproces">
                      <xs:complexType>
                        <xs:attribute name="nr" type="xs:string"
use="optional" />
                        <xs:attribute name="volgnummer" type="xs:string"
use="optional" />
                        <xs:attribute name="titel" type="xs:string"
use="optional" />
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:attribute name="nr" type="xs:string" use="optional" />
  <xs:attribute name="volgnummer" type="xs:string" use="optional" />
  <xs:attribute name="titel" type="xs:string" use="optional" />
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="deelc">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" name="omschrijving" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" name="inleiding">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="omschrijving" type="xs:string" />
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="titel" type="xs:string" use="optional" />
            <xs:attribute name="hoofdstuk" type="xs:string" use="optional" />
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" name="certificeerbareeenheden">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="0" name="omschrijving" type="xs:string" />
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="titel" type="xs:string" use="optional" />
        <xs:attribute name="hoofdstuk" type="xs:string" use="optional" />
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="titel" type="xs:string" use="optional" />
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="deeld">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" name="omschrijving" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" name="inleiding">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="omschrijving" type="xs:string" />
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="titel" type="xs:string" use="optional" />
            <xs:attribute name="hoofdstuk" type="xs:string" use="optional" />
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element minOccurs="0" name="omschrijving" type="xs:string" />
</xs:sequence>
<xs:attribute name="titel" type="xs:string" use="optional" />
<xs:attribute name="hoofdstuk" type="xs:string" use="optional" />
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="procesinformatie">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" name="omschrijving" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" name="betrokkenen">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="omschrijving" type="xs:string" />
          </xs:sequence>
          <xs:attribute name="titel" type="xs:string" use="optional" />
          <xs:attribute name="hoofdstuk" type="xs:string" use="optional" />
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="verwantschap">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="omschrijving" type="xs:string" />
          </xs:sequence>
          <xs:attribute name="titel" type="xs:string" use="optional" />
          <xs:attribute name="hoofdstuk" type="xs:string" use="optional" />
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="vertaling">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="omschrijving" type="xs:string" />
          </xs:sequence>
          <xs:attribute name="titel" type="xs:string" use="optional" />
          <xs:attribute name="hoofdstuk" type="xs:string" use="optional" />
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="discussiepunten">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="omschrijving" type="xs:string" />
          </xs:sequence>
          <xs:attribute name="titel" type="xs:string" use="optional" />
          <xs:attribute name="hoofdstuk" type="xs:string" use="optional" />
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="wijzigingen">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="omschrijving" type="xs:string" />
          </xs:sequence>
          <xs:attribute name="titel" type="xs:string" use="optional" />
          <xs:attribute name="hoofdstuk" type="xs:string" use="optional" />
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="titel" type="xs:string" use="optional" />
    <xs:attribute name="hoofdstuk" type="xs:string" use="optional" />
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="onderhoudsperspectief">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" name="omschrijving">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="ontwikkelagenda" />
            <xs:element minOccurs="0" name="toelichting" type="xs:string" />
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="titel" type="xs:string" use="optional" />
    <xs:attribute name="hoofdstuk" type="xs:string" use="optional" />
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="titel" type="xs:string" use="optional" />
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="nr" type="xs:string" use="optional" />
<xs:attribute name="titel" type="xs:string" use="optional" />
<xs:attribute name="status" type="xs:string" use="optional" />
<xs:attribute name="vastgesteld_OCW_LNV" type="xs:string" use="optional" />
<xs:attribute name="contact" type="xs:string" use="optional" />
<xs:attribute name="cohort" type="xs:string" use="optional" />
<xs:attribute name="wettelijkeberoepsvereisten" type="xs:string" use="optional" />
<xs:attribute name="wettelijkebranchevereisten" type="xs:string" use="optional" />
<xs:attribute name="positief_advies_coördinatiepunt" type="xs:string" use="optional" />
<xs:attribute name="codecoördinatiepunt" type="xs:string" use="optional" />
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```